

AM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

Datos generales para pedido

| | |
|------------|-----------------------------|
| Versión | Herramientas, Pelamangueras |
| Código | 9001540000 |
| Tipo | AM 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190138271 |
| Cantidad | 1 Pieza |

Fecha de creación 24 de mayo de 2021 20:27:22 CEST

AM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|--------|------------------------|------------|
| Altura | 157 mm | Altura (pulgadas) | 6,181 inch |
| Anchura | 47 mm | Anchura (pulgadas) | 1,85 inch |
| Peso | 124 g | Peso neto | 120,67 g |
| Profundidad | 33 mm | Profundidad (pulgadas) | 1,299 inch |

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos técnicos

Descripción del artículo Pelamangueras

Herramientas para desaislar

| | | | |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|
| Diámetro del conductor, máx. | 25 mm | Diámetro del conductor, mín. | 6 mm |
| Profundidad de corte | ajustable hasta 4,5 mm | Tipo de cable | Cable redondo PVC |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000163 | ETIM 7.0 | EC000163 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |

Homologaciones

Homologaciones



Descargas

| | |
|---------------------------|--|
| Datos de ingeniería | STEP |
| Documentación del usuario | Manual |
| Folleto/catálogo | Catalogues in PDF-format |

AM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso



Ejemplo de uso

